



É

þ

‡

f

%

$\frac{3}{4}$

Á

{

6

É

É

‡

%

f

É

÷

$\frac{3}{4}$

É

÷

/

Á

É

3/4

f

/ ‡

%o
É

‡ É ÷

3/4/É /

É É ÷ / ÷

Á

6

/

Á

É

Students Have Everything They Need; We Just Facilitate The Process

/ ‡


x

É/PÉ6

/

É

É>{



6
Á

6 É

>

É

3/4

x

‡ ×ÉÉ

{

x

É

frequency

severity

x

É

Á

o / É 6
o É É W ~
o É /
o 6 6 >fffÉ .

É É 6
x

/ ~ É × É ~ /

f/



É

É >

%o p ~
o / / A
É / ‡
É 6 6
> p ~
o W > É
p
‡ ` { >

X A
W É
x

%o /
o / ö
o / ‡
o Á
o ‡
o /

É

f

/
É/p É6

Á

/ / .
o . ¾ Á
‡ %o ,
o > ‡ / ¾ É
o É 6 . X



~ É É Á f ¾ fff

‡ ‡ f %
¾ { 6 ff † %
Á / f É f Á

f /

Á 3/4

É / p É 6

~

É Á ~

Á f É É É / p É 6



Á



/

3/4



Á f

É

É

{ > /

É É

/ / / ~

W

$\frac{3}{4}$ X

É

$\frac{3}{4}$ Éy
Á W
‡ . X É
 $\frac{3}{4}$



- \wedge \vee
- $>$ $/$
- \div \sim $\wedge x \times \wedge \sim \vee x \sim \%$ $\forall f/x$
- \dagger $/$ A
- \exists $\{$ X
- $/ \sim \dagger \dagger \vee \% \phi x y \exists \forall b x y$



Á

V

• • ×

• Á

•

!



